




Unvergleichbare Leistung

Bona Schleifmittel – speziell für Holzböden entwickelt

Bona[®]



Unschlagbare Schleifleistung

Mit mehr als 90 Jahren Erfahrung rund um die Schönheit von Holzfußböden, bietet Bona ein einzigartiges Sortiment von Schleifmitteln an. Speziell für das Schleifen von Holzfußböden entwickelt, bieten unsere Schleifmittel eine längere Standzeit, mehr Effizienz und deutlich bessere Ergebnisse.

Die herausragenden Eigenschaften unserer Schleifmittel sind unter Handwerkern weltweit schon lange bekannt. Nun liegen umfassende Testergebnisse vor, die die enorme Leistungskraft von Bona Schleifmitteln beweisen.

- *Ökonomisch – Längere Standzeit*
- *Effizient – Schnellerer Schleifprozess*
- *Perfekte Ergebnisse – Feinere Oberflächen*



Speziell für Holzböden

Die besonderen Eigenschaften von Holzböden stellen hohe Anforderungen an das gewählte Schleifmittel. Ein perfektes Ergebnis gelingt nur mit einem Schleifmittel, das diesen Anforderungen gewachsen ist. Durch 90 Jahre Erfahrung und neueste Technologien hat Bona Schleifmittel entwickelt, die für das Schleifen von Holzböden optimal sind.

Ökonomisch - Längere Standzeit

Die Bona Schleifmittel ermöglichen einen perfekten Holzschliff und bleiben dabei lange scharf. Das Bona Schleifmittel-Sortiment bietet für jede Schleifaufgabe die passende Lösung auf höchstem Niveau.

Effizient - Schnellerer Schleifprozess

Die optimierten Mischungen der Bona Schleifmittel ermöglichen herausragende Geschwindigkeiten beim Schleifen im Vergleich zu anderen Schleifmitteln aus dem gleichen Material. Bona Schleifmittel sind bis zu beeindruckenden 65% schneller als herkömmliche Schleifmittel. Zudem fällt durch die antistatischen Eigenschaften weniger Staub an, was den Reinigungsaufwand minimiert und wertvolle Zeit spart.

Perfektes Ergebnisse - Feinere Oberflächen

Bona Schleifmittel schleifen höchst effizient und sind dabei gleichzeitig sanft zum Holzboden. Sie ermöglichen einen homogenen Schliff, ohne dabei Fasern aus dem Holz zu reißen, was zu feineren Oberflächen und somit perfekten Ergebnissen führt.





Bewährte Qualität – jetzt bestätigt

Die einzigartige Qualität der Bona Schleifmittel ist unter erfahrenen Handwerkern lange bekannt und geschätzt. Nun haben unsere Schleifmittel ihre herausragende Leistung auch im technischen Test bewiesen - mit atemberaubenden Ergebnissen.

Im Sommer 2014 wurde in Stuttgart ein umfangreicher und aufwändiger Schleifmittel-Test durchgeführt. Das Ziel: Der Vergleich von Bona Schleifmitteln mit gängigen Produkten namhafter Wettbewerber im Hinblick auf die Schleifleistung.

Die konkurrenzlose Leistung unserer Bona Schleifmittel ist nun wissenschaftlich bewiesen - mit deutlichen Ergebnissen. Getestet wurden zirkon- und keramikbasierte Schleifmittel, alleinstehend und in Aufeinanderfolge, um die Leistungsunterschiede zu namhaften Wettbewerbern zu bestimmen und zu evaluieren.



Der Stuttgart Test

Für den Test wurde eine 800 m² große Testfläche Eiche-Stabparkett (alte 2-K-Versiegelung) genutzt. Untersucht wurden u.a. die Standzeit (Ökonomie), die Effizienz (Zeitbedarf zum Abschleifen) sowie das Schleifergebnis (Oberflächenqualität).

Eine breite Auswahl gängiger Schleifmittel verschiedener Marken wurden im Vergleich zu Bona Produkten getestet. Dabei wurden die meistgenutzten Körnungen und Kategorien, (Standard, Medium und Premium) und verschiedene Mischungen (Zirkon Mix, Keramik Mix und Siliziumkarbid) mit in den Test einbezogen.

Erhobene Parameter:

- *Zeit – Zeitbedarf zum Abschleifen*
- *Abtrag – % Entfernung der alten Versiegelung*
- *Ergebnisqualität – Gleichmäßigkeit und Ebenheit*
- *Standzeit – Anzahl benötigter Schleifbänder*

Beeindruckende Ergebnisse

Bona Schleifmittel – Mehr als nur eine Spur besser

Bona Schleifmittel stellen die Produkte anderer Hersteller in den Schatten - in allen Kategorien und Testbereichen. Dazu kommt, dass die Bona Schleifmittel in vielen Tests dank ihrer einzigartigen Eigenschaften einigen höherklassig eingestuften Wettbewerbsprodukten mit robusteren Mischungen in nichts nachstehen, oder diesen sogar überlegen sind.

- *Bis zu 60% weniger Zeitbedarf als mit anderen Produkten*
- *Feinere Oberflächen mit weniger Schleifdurchgängen*
- *3 mal längere Standzeit*
- *Weniger Ausreißen von Holzfasern*





Unvergleichbare Leistung - spart Zeit und Geld

Im Stuttgart-Test traten die meistgenutzten Schleifmittel auf dem Markt gegeneinander an. Unter den ausgewählten Produkten fanden sich auch namhafte Hersteller.

Bona Schleifmittel sind bis zu 22% schneller als der Durchschnitt der Wettbewerber. Zudem werden weniger Schleifbänder benötigt, was einen offensichtlichen Kostenvorteil darstellt.

Im Detail: Bona 8300 hält bis zu 3 mal so lange durch, wie die Wettbewerbsprodukte. Bei Einsatz eines Wettbewerbsproduktes wird mindestens ein Schleifband mehr benötigt, als bei Einsatz von Bona 8300 und Bona 8700. Die einzigartige, selbstschärfende Struktur der Körnung ermöglicht es, die Schleifkraft lange zu erhalten.

Oberflächenqualität

Mit den Bona 8300 Schleifmitteln ist die Oberfläche nach dem letzten Schleifgang deutlich glatter, mit weniger ausgerissenen Fasern und weniger tiefen Kratzern.



Bona



Wettbewerber

Kein Ausreißen von Fasern

Die Feinheit des Schleifstaubes gibt Aufschluss darüber, ob das Schleifmittel den Boden ebenmäßig schleift, oder das Holz durch das Ausreißen von Fasern beschädigt. Der Schleifstaub der Bona 8300 und 8700 Schleifmittel zeigt keine Anzeichen von Faserausris.




Bonas Schleifstaub ist fein und pudrig.




Ausgerissene Fasern beim Staub der Wettbewerber.

Ebenmäßiges Schleifen

Je gleichmäßiger die Körnung eines Schleifmittels ist, desto besser sind die Schleifergebnisse und desto ebener die fertige Oberfläche. Bona 8300 Schleifmittel weisen eine signifikant gleichmäßigere Körnung auf, als Wettbewerbsprodukte.




Bona




Wettbewerber

Gleichmäßige Verteilung der Körnung


Durch eine gleichmäßige Verteilung der Körnung wird das Schleifergebnis glatt und eben. Bona 8300 und 8700 besitzen eine signifikant gleichmäßiger verteilte Körnung als Wettbewerber.



Bona



Wettbewerber



- ✓ Schleifen mit Höchstgeschwindigkeit
- ✓ Längere Lebensdauer
- ✓ Glattere Oberflächenergebnisse
- ✓ Körnung für jeden Schleifschritt

Premium


Bona 8300 – Zirkon-Mix speziell für Holzböden

Premium Schleifmittel aus einem optimalen Zirkon Mix für eine perfekte Balance zwischen hoher Schleifkraft und sanftem Oberflächen-Finish. Bona 8300 Schleifmittel besitzen eine lange Lebensdauer und antistatische Eigenschaften, die das Verkleben verhindern. Zudem ist die Wärmeentwicklung geringer, die Standzeit länger und Staub kann besser abgesaugt werden.

Das Kornmaterial entfaltet beim Schleifen selbstschärfende Eigenschaften. Dadurch wird die Schleifkraft des Schleifmittels lange erhalten. Die herausragenden Eigenschaften von Bona 8300 wurden beim Test 2014 in Stuttgart mit denen der engsten Wettbewerber verglichen. Bona 8300 Schleifmittel erwiesen sich als schneller und langlebiger und liefern glattere und ebenere Oberflächenergebnisse als andere Zirkon Schleifmittel auf dem Markt.


Schnelleres Schleifen – spart Zeit und Geld

Im Vergleich zu anderen Zirkon Schleifmitteln ist Bona 8300 signifikant schneller. Zusätzlich zu seiner Top-Geschwindigkeit tragen die langlebigen Eigenschaften des einzigartigen Zirkon Mix zum Premium-Leistungspaket der Bona 8300 Schleifmittel bei – geringerer Materialverbrauch, höhere Geschwindigkeit und glattere Ergebnisse.




Bona 8300 hält bis zu 3 mal so lange, wie die im Vergleich getesteten Produkte. Mit Bona 8300 spart man bis zu 22% der Zeit, die mit einem herkömmlichen Zirkon Schleifmittel benötigt würde.

Einzigartige Effizienz



Bona 8300 entfernt effektiv Lacke/Markierungen.



Wettbewerbsprodukte sind weniger gründlich.

Längere Standzeit und glattere Oberflächen

Bona 8300 hält bis zu 3 mal länger als die Produkte anderer Hersteller. Es werden daher weniger Schleifbänder benötigt und so Zeit und Kosten gespart.

Der einzigartige Zirkon Mix speziell für Holz und die gleichmäßige Verteilung der Körnung ermöglicht es, den Boden eben zu schleifen, ohne, dass Holzfasern ausgerissen werden. Bona 8300 Schleifmittel liefern so feinere und glattere Oberflächen.




Bonas Schleifstaub ist fein und pudrig.




Ausgerissene Fasern beim Staub der Wettbewerber.

Antistatische Eigenschaften für längere Lebensdauer



Bona 8700 besitzt antistatische Eigenschaften, die Staub abweisen. Das Schleifmittel verklebt nicht und die Schleifkraft wird lange erhalten, was speziell in feineren Körnungsbereichen wichtig ist.

- 
- ✓ Extrem stark und lang haltbar
 - ✓ Schnellerer Schleifprozess
 - ✓ Perfekt für grobes Schleifen
 - ✓ Minimiert Kratzer

Superior


Bona 8700 – Strapazierfähig und schnell

Schleifmittel der Kategorie "Superior" aus Keramik Mix für einfaches Entfernen von harten Lacken, Teppichrückständen und um Unebenheiten auszugleichen. Bildet zusammen mit der Bona 8300 Serie ein optimales System für hohe Schleifleistung kombiniert mit einem exzellenten Oberflächenergebniss im letzten Schliff.

Die Keramikkörnung von Bona 8700 ist fast so hart wie Diamant und das Schleifmittel dadurch extrem haltbar und ausdauernd. Die Körnung ermöglicht es, die Schleiffolge schon mit einer Körnung von 50 zu beginnen, wodurch ein ganzer Schleifgang und somit Zeit und Geld gespart wird. Bona 8700 ist das einzige Schleifmittel auf dem Markt, mit dem bis zum rohen Holz geschliffen werden kann - unter Einsatz des Bona Power Drive.

Schnellerer Prozess - spart Zeit und Geld

Wählen Sie Bona 8700 für den schnellsten Schleifprozess. Der einzigartige Keramik Mix ermöglicht es, den ersten Schleifgang einer 50er statt der üblichen 36er Körnung durchzuführen. Danach kann ein Schleifgang mit 80er Körnung folgen. Die Zahl der Schleifgänge wird reduziert und wertvolle Zeit und Geld gespart. Der schnellere, kürzere Prozess liefert glattere, ebenere Oberflächen mit weniger Kratzern.



Bona 8700 (Körnung 50) ermöglicht schnelleres Schleifen als andere Produkte am Markt.


Einzigartiges Schleifen bis zum rohen Holz

Bona 8700 ermöglicht es bei Einsatz des Bona Power Drive und der Bona FlexiSand 1.5 bis aufs rohe Holz zu schleifen. Bona 8700 ermöglicht in Kombination mit dem Bona Power Drive kraftvolles, horizontales Schleifen. Das Ergebnis ist eine glatte und ebene Oberfläche.



Ausgeglichener Mix und lange Standzeit

Der einzigartige Keramik Mix von Bona 8700 ermöglicht effizientes Schleifen und ist dabei gleichzeitig sanft zum Holzboden. Es entfernt effektiv harte Versiegelungen ohne tiefe Kratzer zu hinterlassen und Fasern aus dem Holz zu reißen. Bona 8700 ist selbstschärfend. Beim Schleifen bleibt die Schärfe des Schleifmittels erhalten und es werden weniger Schleifbänder benötigt, was zusätzlich Zeit spart.




Bona 8300 entfernt effektiv Lacke/Markierungen.



Wettbewerbsprodukte sind weniger gründlich.


Weniger Schleifschritte sind nötig



Schleifmittel für jede Aufgabe



Bona Schleifmittel Übersicht



Type:

Standard

Premium

Superior

Spezial

Name:

8500/8100

8300

8700

Diamant

Größe (mm):

Schleifbänder: 200 x 750, 250 x 750
 Schleifhülsen: 200 x 480, 200 x 551
 Schleifscheiben: 100, 125, 150, 178, 200

Schleifbänder: 200 x 750, 250 x 750
 Schleifhülsen: 200 x 551
 Schleifscheiben: 100, 125, 150, 178, 200

Schleifbänder: 200 x 750, 250 x 750
 Schleifscheiben: 100, 125, 150, 178

Schleifscheiben: 125, 150

Körnung:

Schleifbänder: 16 - 120
 Schleifscheiben: 16 - 150

24 - 150

36, 50

80, 120, 240

Material:

Aluminiumoxid / Siliziumkarbid

Zirkon Mix

Keramik Mix

Diamant

Situation:

Effektives Schleifen,
 wenn keine besondere
 Schleifleistung nötig ist

Agressives aber feines,
 antistatisches Schleifen auf
 allen Holzoberflächen


Sehr aggressiv und lang
 haltbar. Für das Entfernen
 von alten, harten Lacken

Zum Schleifen vor dem Wieder-
 versiegeln oder für besonders
 feines Schleifen

Der Fokus auf Leistung

Spezielle Antistatik

Das Bona Schleifmittel Sortiment beinhaltet Produkte mit antistatischen Eigenschaften. Der Staub kann so effektiv im Bona DCS (Dust Care System) eingeschlossen werden. Für staubfreies Schleifen und somit ein besseres Arbeitsklima.



Einfacher Wechsel

Um Zeit beim Austausch von Scheiben zu sparen, bietet Bona einfach zu wechselnde Klettscheiben. Die Scheiben können in einem einfachen Schritt innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden. Die Klettscheiben sind speziell entwickelt um den starken Kräften, die durch die Buffer-Maschinen entstehen, zu widerstehen.



Ein starker Rücken

Ein lang haltbares Schleifmittel braucht es mehr als nur aggressive Schleifpartikel. Bona Schleifmittel besitzen ausgewählte Rückseitenmaterialien, die für jedes Einsatzgebiet optimal angepasst sind.



Lange Standzeit

Dank der einzigartigen Keilzinkenverbindung halten Bona Schleifbänder bis zu drei mal so lang wie herkömmliche Produkte. Zudem können unsere Schleifbänder in beide Richtungen verwendet werden, sodass beide Seiten der Schleifpartikel genutzt werden.



Wärmeresistent & stabil

Die Reibung beim Schleifen erzeugt Hitze. Alle Bona Schleifmittel sind hitzebeständig. In der Praxis sichert dies Stabilität - die Bandlänge bleibt mit steigender Temperatur erhalten. Das verhindert, dass sich das Schleifband um die Walze bewegt und sorgt für ein perfektes Schleifergebnis.



Kevlar-Verbindungen

Der Einsatz von Bandschleifmaschinen setzt Schleifmittel sehr hohen Kräften aus. Daher sind alle Verbindungen unserer Bona Schleifmittel mit Kevlar verstärkt. So stellen wir eine lange Lebensdauer sicher.





Bona[®]

Passion for wood floors

Bona ist ein global führender Innovator mit einem einzigartigen System und ist durch Niederlassungen weltweit vertreten. Seit der Gründung im Jahr 1919 sind wir heute in mehr als 90 verschiedenen Ländern präsent.

Wir bei Bona haben uns der gesamten Lebensdauer von Holzböden verschrieben. Durch unsere langjährige Erfahrung und unsere fortwährende Suche nach Innovationen können wir Fach- und auch Privatleuten dauerhafte und nachhaltige Lösungen für ihre Holzböden anbieten.

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstrasse 12
65549 Limburg/Lahn
Telefon: +49 64 31 40 08-0
E-Mail: empfang@bona.com
Internet: www.bona.com

Bona Austria GmbH

Mayrwiesstrasse 21
5300 Hallwang bei Salzburg
Telefon: +43 662 66 19 43-0
E-Mail: austria@bona.com
Internet: www.bona.com